

## **SPECIFICA TECNICA**

# **1 GENERALITA'**

### 1.1 Tipo di imballaggio

CARTONE ONDULATO IN BOBINE DI VARIE ALTEZZE E FORMATI DI DIMENSIONI VARIE

### 1.2 Destinazione d'uso

**IMBALLO** 

## 2 REQUISITI TECNICI SPECIFICI

#### 2.1 Dati tecnici

CARTA RIGENERATA LAVORATA CON AGGIUNTA DI SILICATO DI SODIO\*\*

IL PRODOTTO E' BIODEGRADABILE E RICICLABILE AL 100%

#### 2.2 Proprietà del Prodotto

IL PRODOTTO A MQ PESA GR.220/230 PER LA LAVORAZIONE DENOMINATA TIPO LEGGERO

IL PRODOTTO A KG PESA GR.450/460 PER LA LAVORAZIONE DENOMINATA TIPO PESANTE

# **3 SILICATO DI SODIO**

## 3.1 Sodio Silicato Soluzione

<u>INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE</u> IL SODIO DI SILICATO E' CARATTERIZZATO DA UN GRADO DI TOSSICITA' IRRILEVANTE/NULLO

Manzano, 13/02/24

**BERTOSSI EZIO SRL**